


## **DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI SISTEMI DI IDROMASSAGGIO DELLE VASCHE . CARATTERISTICHE COMUNI**

Tutti i componenti dei sistemi idromassaggio sono del tipo professionale, di qualità e sostituibili facilmente con un "cacciavite"

Pompe e blower silenziati, l'unico rumore che si sente è dovuto all'acqua.

- Guscio spesso in acrilico colato stampato a caldo e rinforzato con vetroresina;
- Telaio in acciaio zincato con profili quadri 30 x30 saldati o imbullonati il telaio è completamente smontabile ;
- Piedi realizzati con barre da 12 mm filettate e zincate collegate con la vasca tramite supporti e alla base dei piedini di appoggio con altezza regolabile;
- Pannello frontale e laterale o avvolgente per alcuni modelli realizzato in acrilico ;
- Piletta di scarico in ottone cromato con chiusino ed apertura tramite pomello girevole;
- Colonna di scarico del troppo pieno della vasca per evitare il riversamento ;
- Circuito idraulico realizzato con materiali e tubi atossici e conformi alle normative vigenti;

**SISTEMA WHIRPOOL** consiste nel getto in pressione di acqua dalle bocchette poste all'interno della vasca, è possibile regolare la direzione dei getti o di chiuderli.




**REGOLATORE DI  
PRESSIONE**



**COMANDO DIGITALE  
DI ACCENSIONE**

- Da sei a dieci bocchette idromassaggio, in funzione dei modelli, con possibilità di regolare la direzione del getto e di chiuderli;
- Circuito idraulico realizzato con materiali e tubi atossici e conformi alle normative vigenti;
- Pompa idraulica specifica per idromassaggio della potenza variabile da 810 a 1200 watt in funzione del modello di vasca;
- Centralina elettronica di controllo delle funzioni della vasca;
- Comando di accensione digitale;
- Regolatore di pressione;
- Sensore di livello elettronico.

**SISTEMA AIRPOOL**, consiste in una serie di getti posti sul fondo della vasca dove fuoriesce aria in pressione che mette in agitazione la massa d'acqua creando una piacevole sensazione massaggiante.



**comando di accensione digitale  
con regolatore di pressione sequenziale**

- 12 getti di aria posti sul fondo della vasca ;
- Circuito idraulico realizzato con materiali tubi atossici e conformi alle normative vigenti;
- Pompa Blower specifica per air pool della potenza da 700 watt.
- Centralina elettronica di controllo delle funzioni della vasca;
- Comando di accensione digitale;
- Regolatore di pressione air pool sequenziale;
- Sensore di livello elettronico.

### **SISTEMA LEVEL** combinazione del sistema Whirlpool + Airpool + cromoterapia



**Comando di accensione  
digitale**



**Set di luci della  
cromoterapia**



**Faro cromoterapia**

- Da sei a dieci bocchette idromassaggio con possibilità di regolare la direzione del getto e chiudibili ;
- Circuito idraulico realizzato con materiali tubi atossici e conformi alle normative vigenti;
- Pompa idraulica specifica per idromassaggio della potenza variabile da 810 a 1200 watt in funzione del modello di vasca;
- 12 getti sul fondo della vasca ad aria – Air pool
- Pompa aria chiamata anche Blower
- Cromoterapia multicolore

- Centralina elettronica di controllo delle funzioni della vasca;
- Comando di accensione digitale;
- Regolatore di pressione whirlpool;
- Regolatore di pressione Air pool sequenziale
- Sensore di livello elettronico.

**ALLESTIMENTO TOP LEVEL e il top della gamma completo di sistema whirlpool, air pool, cromoterapia, radio hi fi, disinfezione aromaterapia e gestione elettronica delle funzioni.**



**Pannello di controllo**  
*Tempo di funzionamento idro*  
*Memory Program radio*  
*regolazione pressione elettr.*




**disinfezione**



**aromaterapia**



**radio**



**cromoterapia**

- Da sei a dieci bocchette idromassaggio con possibilità di regolare la direzione del getto e richiudibili;
- Circuito idraulico realizzato con materiali tubi atossici e conformi alle normative vigenti;
- Pompa idraulica specifica per idromassaggio della potenza variabile da 810 a 1200 watt in funzione del modello di vasca;
- 12 getti sul fondo della vasca ad aria – Air pool
- Pompa aria chiamata anche Blower
- Cromoterapia multicolore
- Centralina elettronica di controllo delle funzioni della vasca;
- Comando di accensione digitale con display a satellite;
- Regolatore di pressione whirlpool elettronico ;
- Regolatore di pressione Air pool elettronico ;
- Radio HI-FI con due casse

- Sensore di livello elettronico;
- Disinfezione con serbatoio con controllo elettronico
- Aromaterapia

ACCESSORI INERENTI CHE SI POSSONO MONTARE SU TUTTI GLI ALLESTIMENTI SE NON PRESENTI

- DISINFEZIONE DIRETTA
- AROMATERAPIA
- AZONOTERAPIA
- CROMOTERAPIA

*Hidrospace*  
waterfeeling *Italia*